
HF-Abschirmmaterial

Datenblatt 4414



HF-Federkontakte, verschränkt, Serie RAS-200



Artikel Nr.		Maße (mm)									
Ohne Klebefolie	Mit Klebefolie	Α	В	С	D	E	F	Т	L	Anzahl Finger	
RAS 200-NT	RAS 200-WT	7,6	1,8	4,19	0,38	3,8	4,6	0,08	610	146	
RAS 210-NT	RAS 210-WT	8,6	1,8	4,19	0,8	3,8	4,6	0,08	610	146	
RAS 250-NT	RAS 250-WT	5,8	0,8	2,44	0,38	2,06	3,6	0,08	610	250	

Material: Kupfer Beryllium mit folgenden Oberflächen-Behandlungsmöglichkeiten:

Artikel Nr.	Oberfläche				
-20	Standard glänzend				
-60	Nickel glänzend				
-70	Silber				
-80	Zinn glänzend				
-90	Zink chromatiert				
-00	andere				

RoHS Konformitäts-Erklärung

Dieses Produkt hält die EU Richtlinie 2015/863/EU (Restriction of Hazardous Substances 3) sowie 1907/2006 REACH ein und ist bleifrei.

RoHS

© 2024.01 / D.Bl. 4414

Obwohl wir davon ausgehen, dass die Informationen in diesem Datenblatt den Tatsachen entsprechen, dürfen diese weder als Garantiedaten verstanden werden, für welche die Firma Emc-Technik & Consulting GmbH die gesetzliche Haftung übernimmt, noch als Erlaubnis oder Empfehlung, jedwede patentierte Erfindung ohne entsprechende Lizenz anzuwenden. Die Wahrheitsfindung obliegt dem Anwender. Technische Änderungen bei gleicher oder verbesserter Funktion vorbehalten.

Tel.: 0711/7351081 Fax: 0711/7351083